



**cargOTOR**  
GRUPA PKP CARGO

# **REGULAMIN OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ**

## **„PUNKT EKSPEDYCYJNY W GOMUNICACH”**

Zawierający informacje wymagane przez  
artykuł 4 pkt 2 rozp. KE 2017/2177

Regulamin obowiązuje od dnia 12 grudnia 2021 r.

## Spis treści

Rozdział I .....	3
INFORMACJE OGÓLNE.....	3
§ 1 Podstawowe dane o podmiocie zarządzającym .....	3
§ 2 Zakres obowiązywania regulaminu .....	3
§ 3 Zakres udostępniania obiektu (przeznaczenie obiektu, usługi świadczone na obiekcie).....	3
Rozdział II .....	3
UDOSTĘPNIANIE OBIEKTU I WYSOKOŚĆ OPŁAT .....	3
Rozdział III.....	4
OPIS TECHNICZNY OBIEKTU.....	4
§ 4 Położenie punktu.....	4
§ 5 Tory zlokalizowane na obiekcie .....	4
§ 6 Rozjazdy: położenie zasadnicze rozjazdów w torach, sposób przestawiania zwrotnic rozjazdów oraz ich uzależnienia.....	5
§ 7 Wykolejnice, ich położenie zasadnicze i sposób nastawiania oraz ich uzależnienia .....	5
§ 8 Oświetlenie punktu .....	5
§ 9 Miejsce wyładunku/ załadunku .....	5
§ 10 Urządzenia ładunkowe .....	5
§ 11 Sygnały, wskaźniki i tablice.....	5
§ 12 Dopuszczalny nacisk osi na szynę.....	6
§ 13 Maksymalne prędkości jazdy manewrowych pojazdów kolejowych po torach punktu ..	6
§ 14 Dane teleadresowe .....	7
§ 15 Opis obiektu infrastruktury usługowej zawierający informacje wymagane przez artykuł 4 pkt 2 rozp. KE 2017/2177 .....	8
Skorowidz zmian i uzupełnień treści regulaminu.....	11

## **Rozdział I**

### **INFORMACJE OGÓLNE**

#### **§ 1**

##### **Podstawowe dane o podmiocie zarządzającym**

Operatorem obiektu jest CARGOTOR sp. z o.o., 03-802 Warszawa, ul. Lubelska 13.  
KRS: 0000484401, NIP: 7010403200, REGON: 14696885000000, tel.: (22) 290-55-65,  
e-mail: sekretariat@cargotor.com.

#### **§ 2**

##### **Zakres obowiązywania regulaminu**

1. Regulamin zawiera zasadnicze dane o obiekcie oraz postanowienia wynikające z obowiązujących przepisów, instrukcji i zarządzeń, uwzględniających warunki miejscowe obiektu.
2. Wszystkie wydawane zarządzenia i wytyczne dotyczące organizacji pracy na obiekcie nie mogą naruszać postanowień niniejszego regulaminu.

#### **§ 3**

##### **Zakres udostępniania obiektu (przeznaczenie obiektu, usługi świadczone na obiekcie)**

1. Usługi świadczone na terenie obiektu:
  - 1) terminal towarowy,
  - 2) tor postojowy,
2. Obiekt przeznaczony jest do:
  - 1) odstawiania na postój taboru kolejowego,
  - 2) załadunku lub rozładunku wagonów (integrację różnych rodzajów transportu w zakresie przewozu towarów),
3. Punkt ekspedycyjny nie jest przystosowany do przeładunku towarów niebezpiecznych.

## **Rozdział II**

### **UDOSTĘPNIANIE OBIEKTU I WYSOKOŚĆ OPŁAT**

Procedurę udostępniania obiektów, w tym termin składania oraz zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek zamieszczono w Załączniku nr 1.

Szczegółowe warunki techniczne dostępu do obiektów oraz wysokość opłat zamieszczono w Załączniku nr 2.

### Rozdział III OPIS TECHNICZNY OBIEKTU

#### § 4 Położenie punktu

1. Punkt ekspedycyjny stanowi m. in. część układu torowego stacji Gomunice. Składa się z torów nr 7 i 9.
2. Punkt styczny z infrastrukturą kolejową zarządców: PLK i CARGOTOR znajduje się na stacji Gomunice i odgałęzia się od toru nr 3 rozjazdem nr 6 (w utrzymaniu PKP PLK S.A.) w km 176,605 oraz rozjazdem nr 19 (w utrzymaniu PKP PLK S.A.) w km 177,200 linii nr 1 Warszawa Centralna – Katowice. W układzie stacyjnym odgałęzia się od toru rozjazdem nr 23 na km. 177,490.
3. Punkt ładunkowy położony jest na gruntach gminy Gomunice, na działce nr 177/6 - grunt o powierzchni 0,946 ha.

#### § 5 Tory zlokalizowane na obiekcie

L.p.	Nr toru	Nazwa i przeznaczenie	Długość toru						Pojemność w wagonach 4 osiowych
			Długość ogólna			Długość użyteczna			
			od	do	[m]	od	do	[m]	
1	7	Zdawczo - odbiorczo - ładunkowy	PR 6	KR 22	830	PR 6	UR 22	721	42
2	9	Zdawczo - odbiorczo - ładunkowy	KR 16	KR 17	391	UR 16	UR 17	358	21

1. Dla określenia długości ogólnej torów pomiędzy charakterystycznymi ich punktami przyjęto oznaczenia:  
**PR** – początek rozjazdu,  
**KR** – koniec rozjazdu  
**UR** – ukres rozjazdu  
**KO** – kozioł oporowy
2. Pochylenie podłużne torów na terenie punktu wynosi :
  - 1) tory nr 7 i 9 leżą na spadku 1,3 ‰ w kierunku zachodniej głowicy stacji (w kierunku stacji Radomsko)
  - 2) profil toru dojazdowego od strony głowicy wschodniej (w kierunku stacji Gorzkowice) wynosi 1,3 ‰ w kierunku punktu,
  - 3) profil toru dojazdowego od strony głowicy zachodniej (w kierunku stacji Radomsko) wynosi 0,0 ‰.
3. Ilość wagonów które można jednorazowo podstawić:
  - a. tor nr 7 - 12 wagonów 4-osiowych, (długość placu ładunkowego),
  - b. tor nr 9 -11 wagonów 4-osiowych (długość rampy).
4. Całkowita pojemność punktu – 63 wagony 4-osiowe.

## § 6

### **Rozjazdy: położenie zasadnicze rozjazdów w torach, sposób przestawiania zwrotnic rozjazdów oraz ich uzależnienia**

Nr zwrotnicy	Zasadnicze położenie	Sposób nastawiania	Uzależnienie	Oświetlenie
16	Na tor nr 7	ręcznie/dr. man.	brak	nie
17	Na tor nr 7	ręcznie/dr. man.	brak	nie
19	Na tor nr 7	ręcznie/dr. man.	brak	nie

## § 7

### **Wykolejnice, ich położenie zasadnicze i sposób nastawiania oraz ich uzależnienia**

Na terenie punktu w torze nr 7 na km. 177,369 znajduje się wykolejnica Wk 6 obsługiwana przez pracowników PLK. W zasadniczym położeniu powinna być nałożona na tor. Zabezpiecza wyjazd z punktu na tory stacyjne. Uzależniona jest od tarczy manewrowej Tm11.

## § 8

### **Oświetlenie punktu**

Obiekt nie posiada oświetlenia umożliwiającego obsługę punktu o każdej porze w ciągu doby.

## § 9

### **Miejsce wyładunku/ załadunku**

Wykaz magazynów, ramp i placów ładunkowych:

Lp.	Nazwa obiektu	Przy torze nr	Powierzchnia w metrach <sup>2</sup>	Długość ładunkowa w metrach	Przeznaczenie
1.	Rampa boczna	przy torze nr 9	1846	180	Załadunek i wyładunek towarów
2.	Plac ładunkowy	położony pomiędzy torami nr 7 i 9	5330	300	Załadunek i wyładunek towarów

## § 10

### **Urządzenia ładunkowe**

Czynności ładunkowe na punkcie prowadzone są za pomocą urządzeń ładunkowych klienta. Natomiast na jego prośbę punkt może zostać wyposażony w urządzenia ładunkowe (zgodnie z zawartymi umowami), umożliwiające załadunek lub rozładunek wagonów lub integrację różnych rodzajów transportu w zakresie przewozu towarów.

## § 11

### **Sygnały, wskaźniki i tablice**

1. Tarcza manewrowa Tm 2 usytuowana przy torze nr 7 w km 176,620 – dla wyjazdu z punktu na tory stacyjne stacji Gomuńce w kierunku stacji Gorzkowice – obsługiwana przez pracowników PLK S.A. nastawni dysponującej Gm.

2. Tarcza manewrowa Tm 11 usytuowana przy torze nr 7 w km 177,357- dla wyjazdu z punktu w kierunku głowicy zachodniej obsługiwana przez pracowników PLK S.A nastawni dysponującej Gm.
3. Wskaźniki W17 – ustawione w ukresach rozjazdów nr: 16, 17, 19.

## **§ 12**

### **Dopuszczalny nacisk osi na szynę**

Na terenie punktu dopuszczalny nacisk osi na szynę wynosi 221 kN (22,5 t).

## **§ 13**

### **Maksymalne prędkości jazd manewrowych pojazdów kolejowych po torach punktu**

1. Manewry na torach punktu należy wykonywać z szybkością bezpieczną, z zachowaniem należytej ostrożności tak, aby nie uległ uszkodzeniu tabor, ładunek oraz nie ucierpieli zatrudnieni pracownicy.
2. Prędkość jazd manewrowych po torach punktu nie może przekraczać 5 km/h z wyjątkiem następującego przypadku, gdy nie może przekraczać:
  - 1) 3 km/h przy dojeżdżaniu lokomotywy lub pchanego składu do stojącego taboru.
3. W czasie złych warunków atmosferycznych i w razie braku należytej widoczności należy zmniejszyć prędkość jazdy tak, aby manewrujące pojazdy kolejowe mogły być zatrzymane natychmiast w przypadku pojawienia się przeszkody.

**§ 14**  
**Dane teleadresowe**

<b>Dane adresowe</b>	<b>Nr telefonu</b>
<b>PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.</b>	
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych w Łodzi, 90-002 Łódź, ul. Tuwima 28	Tel. (42) 205 53 40 Fax. (42) 205 52 07
Dyspozytura PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakładu Linii Kolejowych w Łodzi	Tel. (42) 205 54 44
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych w Łodzi, Sekcja Eksploatacji w Koluszkach	Tel. (44) 714 73 06
Dyżurny ruchu dysponujący stacji Gomunice	Tel. (44) 714 78 59
<b>CARGOTOR sp. z o.o.</b>	
CARGOTOR sp. z o.o., ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa	Tel. (22) 290 55 65 Tel. (+48) 502 345 534 <a href="mailto:sekretariat@cargotor.com">sekretariat@cargotor.com</a>
CARGOTOR sp. z o.o., Biuro Utrzymania Infrastruktury Kolejowej, 03-802 Warszawa, ul. Lubelska 13	Tel. 798 798 930
CARGOTOR sp. z o.o., Biuro Sprzedaży, 03-802 Warszawa, ul. Lubelska 13	Tel. 786 851 057
Dyżurny ruchu koordynujący CARGOTOR sp. z o.o. w Małaszewiczach 21-540 Małaszewicze, ul. Parkowa 1	Tel. 798 798 767 <a href="mailto:ruchkolejowy@cargotor.com">ruchkolejowy@cargotor.com</a>
CARGOTOR sp. z o.o., Biuro Ruchu Kolejowego, 21-540 Małaszewicze, ul. Parkowa 1	Tel. 663 293 184

## **§ 15**

### **Opis obiektu infrastruktury usługowej zawierający informacje wymagane przez artykuł 4 pkt 2 rozp. KE 2017/2177**

- a) wykaz wszystkich instalacji, w których świadczone są usługi związane z koleją, w tym informacje na temat ich lokalizacji i godzin otwarcia:**

Patrz:

- § 4 Położenie punktu,
- § 9 Miejsce wyładunku/ załadunku

Punkt czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu.

- b) najważniejsze dane kontaktowe operatora obiektu infrastruktury usługowej:**

Patrz:

- § 1 Podstawowe dane o podmiocie zarządzającym
- § 14 Dane teleadresowe

- c) opis właściwości technicznych obiektu infrastruktury usługowej, obejmujący np. bocznicę lub tory manewrowe i rozrządowe, wyposażenie techniczne służące do załadunku i rozładunku, mycia i konserwacji oraz dostępna zdolność magazynowania; informacje na temat prywatnych torów bocznych lub bocznic, które nie są częścią infrastruktury kolejowej, ale są potrzebne, by uzyskać dostęp do obiektów infrastruktury usługowej niezbędnych do świadczenia usług transportu kolejowego:**

Patrz:

- § 5 Tory zlokalizowane na obiekcie
- § 8 Oświetlenie punktu
- § 10 Urządzenia ładunkowe

Informacje na temat prywatnych torów bocznych lub bocznic, które nie są częścią infrastruktury kolejowej, ale są potrzebne, by uzyskać dostęp do obiektów infrastruktury usługowej niezbędnych do świadczenia usług transportu kolejowego: nie dotyczy.

- d) opis wszystkich usług związanych z koleją, które są świadczone w obiekcie oraz ich rodzaju (podstawowe, dodatkowe lub pomocnicze):**

Usługi podstawowe - patrz:

- § 3 Zakres udostępniania obiektu pkt 1;

- e) możliwość świadczenia na własne potrzeby usług związanych z koleją i warunki mające zastosowanie w tym zakresie:**

Nie ma możliwości świadczenia na własne potrzeby usług związanych z koleją.

- f) informacje na temat procedur ubiegania się o dostęp do obiektów infrastruktury usługowej lub usług świadczonych w obiekcie, w tym terminy składania wniosków oraz terminy rozpatrywania tych wniosków:**



Informacje na temat procedur ubiegania się o dostęp do obiektów infrastruktury usługowej zostały zamieszczone w Załączniku nr 1.

- g) w przypadku obiektów infrastruktury usługowej eksploatowanych przez więcej niż jednego operatora lub usług związanych z koleją świadczonych przez więcej niż jednego operatora – wskazanie, czy należy składać osobne wnioski o dostęp do obiektów infrastruktury usługowej i o usługi:**

Obiekt Infrastruktury Usługowej eksploatowany jest przez jednego operatora.

- h) informacje na temat minimalnego zakresu treści i formatu wniosku o dostęp do obiektów infrastruktury usługowej i usług związanych z koleją lub wzór takiego wniosku:**

Wzór wniosku został zamieszczony w Załączniku nr 3.

- i) przynajmniej w przypadku obiektów infrastruktury usługowej eksploatowanych przez operatorów znajdujących się pod bezpośrednią lub pośrednią kontrolą jednostki kontrolującej oraz usług związanych z koleją świadczonych przez takich operatorów – wzory umów o dostęp oraz warunki ogólne:**

Wzory umów zostały zamieszczone w Załączniku nr 4.

- j) w stosownych przypadkach informacje na temat warunków korzystania z systemów IT operatora, jeżeli wnioskodawcy są zobowiązani do korzystania z takich systemów oraz zasady dotyczące ochrony danych wrażliwych i handlowych:**

W procesie zamawiania usług w CARGOTOR sp. z o.o. nie są wykorzystywane żadne systemy IT. CARGOTOR sp. z o.o. stosuje przepisy wynikające z zapisów ustawy o RODO.

- k) opis procedury koordynacyjnej i środków regulacyjnych, o których mowa w art. 10 oraz kryteriów pierwszeństwa, o których mowa w art. 11:**

Opis procedury koordynacyjnej i środków regulacyjnych, o których mowa powyżej szczegółowo został opisany w załączniku nr 5.

- l) informacje o zmianach właściwości technicznych i tymczasowych ograniczeniach zdolności przepustowej obiektu infrastruktury usługowej, które mogą mieć znaczny wpływ na eksploatację obiektu infrastruktury usługowej, w tym informacje o planowanych pracach:**

Brak zmian i ograniczeń.

- m) informacje o opłatach za uzyskanie dostępu do obiektów infrastruktury usługowej i za korzystanie z poszczególnych usług związanych z koleją świadczonych w tych obiektach:**

Informacje o opłatach za uzyskanie dostępu do obiektów infrastruktury usługowej i za korzystanie z poszczególnych usług związanych z koleją świadczonych w tych obiektach zostały zamieszczone w Załączniku nr 2.

**n) informacje o zasadach dotyczących systemów zniżek oferowanych wnioskodawcom, przy poszanowaniu wymogów poufności handlowej:**

CARGOTOR sp. z o. o. udziela od dnia 12 grudnia 2021 r. do odwołania, ale nie krócej niż do dnia 31 marca 2022 r. rabatu w wysokości 20% na wszystkie usługi opisane w:

- cenniku stawek minimalnego dostępu infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR sp. z o.o. zlokalizowanej na torach o szerokości 1435 mm na rozkład jazdy 2021/2022,
- cenniku stawek do obiektów infrastruktury usługowej zarządzanej przez CARGOTOR sp. z o.o. zlokalizowanych na torach o szerokości 1435 mm na rozkład jazdy 2021/2022,
- cenniku stawek do obiektów infrastruktury usługowej oraz minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR sp. z o.o. zlokalizowanych na torach o szerokości 1520 mm na rozkład jazdy 2021/2022.

### Skorowidz zmian i uzupełnień treści regulaminu

L.p.	Nr strony	Zmiany		Imię i nazwisko wprowadzającego zmianę
		Treść	Data wprowadzenia	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				